

## СЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ



PC Z 3



PC Z 1

- ☞ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
- ☞ ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
- ☞ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

## БЮДЖЕТНЫЕ АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

### МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РС Z 1



Травматическое, пневматическое, газовое оружие



Травмоопасные металлические предметы



Взрывчатые вещества в металлической оболочке



Холодное оружие



Огнестрельное оружие




Боеприпасы и снаряды

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Зоны обнаружения: 1 зона
- ☑ Звуковая и световая индикация тревоги
- ☑ Объекты обнаружения:  
металлические предметы, включая мобильные телефоны
- ☑ Масса: нетто 22 кг, брутто 25 кг
- ☑ Габариты: 2160x840x280 мм
- ☑ Ширина проема: 750 мм
- ☑ Размер упаковки: 2235x415x170 мм
- ☑ Диапазон рабочих температур: от 20 до +55°C
- ☑ Счетчик проходов, счетчик тревог

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ



Зона детектирования



Параллельное использование



Звуковая индикация



Светодиодная индикация

## ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА


БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

# БЛОКПОСТ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зоны обнаружения: 3 зоны
- Звуковая и световая индикация тревоги
- Объекты обнаружения:  
металлические предметы, включая мобильные телефоны
- Масса: нетто 22 кг, брутто 25 кг
- Габариты: 2160x840x280 мм
- Ширина проема: 750 мм
- Размер упаковки: 2235x415x170 мм
- Диапазон рабочих температур: от 20 до +55°C
- Счетчик проходов, счетчик тревог

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ



## МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РС Z 3



Травматическое,  
пневматическое,  
газовое оружие



Травмоопасные  
металлические  
предметы



Взрывчатые вещества  
в металлической  
оболочке



Холодное  
оружие



Огнестрельное  
оружие



Боеприпасы  
и снаряды



3

Зоны  
детектирования



Параллельное  
использование




Звуковая  
индикация



Светодиодная  
индикация

# ДЕТЕКТОР-RF.RU



## АДРЕС ОФИСА И ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

121609, г.Москва, Рублевское шоссе, 28, корп. 2

## КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (495) 415 50 83  
+7 (495) 415 10 84  
+7 (495) 415 50 01

E-mail: info@detektor-rf.ru

## РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн.-Пт.: 09:00–18:00  
Сб., Вс.: Выходной